Фонари

CAMPING

Преимущества

- Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе.
- Некоторые из представленных моделей работают от элементов питания, некоторые - от аккумуляторов.
- В качестве источников света применяются только светодиоды.
- Материал корпуса - пластик

Фонари

CAMPING

Артикул	LED5210-3
Цвет	серебряный
Максимальный линейный размер, мм	145
Размеры первичной упаковки, мм	115 x 190 x 105
Применяемые элементы питания	3 X R6
Источник света	3 светодиода
Индивидуальная упаковка	пластиковая подарочная коробка

Артикул	LED6247
Цвет	серебряный
Максимальный линейный размер, мм	1405
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 110 x 80
Применяемые элементы питания	3 X R6
Источник света	8 светодиодов
Источник света	3 режима освещения, компас, магнитное крепление на металлическую поверхность.
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка

Артикул	LED6248
Цвет	серебряный
Максимальный линейный размер, мм	105
Размеры первичной упаковки, мм	170 x 220 x 50
Применяемые элементы питания	3 X R6 в комплекте
В комплекте	крепление для подвешивания
Источник света	48 светодиодов
Индивидуальная упаковка	двойной блистер

Артикул	LED5625
Цвет	бордовый
Максимальный линейный размер, мм	220
Размеры первичной упаковки, мм	120 x 235 x 120
Применяемые элементы питания	3 X R20
Источник света	30 светодиодов
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка

Фонари

CAMPING

Аккумуляторный

Артикул	LED29312
Цвет	красный
Максимальный линейный размер, мм	175
Размеры первичной упаковки, мм	122 x 175 x 122
Применяемые элементы питания	герметичный свинцовокислотный аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте
В комплекте	кабель для зарядки 220 вольт
Источник света	24 светодиода
Технические характеристики, дополнительные функции	время работы до 10 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка

Аккумуляторный

Артикул	LED6261
Цвет	красный
Максимальный линейный размер, мм	265
Размеры первичной упаковки, мм	112 x 275 x 67
Применяемые элементы питания	герметичный свинцовокислотный аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте
В комплекте	кабель для зарядки 220 вольт
Источник света	16/32 светодиода
Технические характеристики, дополнительные функции	2 режима освещения. Время работы 16 светодиодов -до 20 часов, 32 светодиодов-до 12 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка

Аккумуляторный

Артикул	LED29318
Цвет	красный
Максимальный линейный размер, мм	268
Размеры первичной упаковки, мм	130 x 274 x 130
Применяемые элементы питания	герметичный свинцовокислотный аккумулятор 4 вольт 2,3 А*ч в комплекте
В комплекте	кабель для зарядки 220В+ручка для переноски
Источник света	19/24 светодиода
Технические характеристики, дополнительные функции	режима освещения. Время работы 19 светодиодов-до 10 часов, 32 светодиодов-до 8 часов, режим аварийного включения
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка

NEW

Артикул	LED6250
Цвет	матовый карбон
Максимальный линейный размер, мм	210
Размеры первичной упаковки, мм	120 x 220 x 90
Применяемые элементы питания	4 x R14
Источник света	24 белых светодиода
Технические характеристики, дополнительные функции	два режима работы: полная / половина мощности, развернутый вниз плафон не дает ослепляющего эффекта и делает комфортнее чтение и работу при использовании фонаря.
Индивидуальная упаковка	подарочная коробка