

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ

Серия разветвительных коробок для открытого монтажа предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей, а также возможного размещения в них различных устройств: клеммники, рейки, платы, малогабаритные приборы и т.п. Для этого на дне коробок предусмотрены направляющие, на которые возможно крепление вышеперечисленных устройств при помощи самонарезающих винтов. Данная серия коробок имеет конструкцию замка крышки, обеспечивающую степень защиты IP55 внутреннего пространства от проникновения пыли и влаги. При этом закрывание крышки производится без использования инструмента – защелкиванием. Конструкция герметичных вводов обеспечивает высокую плотность соединения с кабелем или трубой. На крышках изделий предусмотрены поводки, позволяющие закреплять крышку на коробке в открытом положении. При организации мест коммутации проводов и кабелей рекомендуется использовать различные клеммники фирмы WAGO.

Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. При индивидуальной упаковке каждая коробка затягивается в термоусадочную пленку и снабжены дополнительной этикеткой со штрих-кодом, в артикуле добавляется буква "и". Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен и ПВД. Интервал температур: от -25°C до +40°C. Соответствуют ГОСТ Р 50043.6-2000.



**KR2601
KR2602**




**KR2603
KR2604
KR2605**




**KR2606
KR2607**



Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Количество вводов, шт	Максимальный ϕ трубы, мм
KR2601	260	ϕ 65x40	4	20
KR2602	150	ϕ 85x40	4	20
KR2603	147	85x45x40	6	20
KR2604	74	100x100x50	7	20
KR2605	174	70x70x40	6	20
KR2606	36	150x110x70	10	32
KR2606-01	48	150x110x70	нет	—
KR2607	24	190x140x70	10	32
KR2607-01	30	190x140x70	нет	—



Артикул	B	B	d1	d2	H	h
КР2601	75	83	68	65	42	40
КР2602	95	103	88	85	42	48



Артикул	B1	B2	b1	b2	H	h
КР2603	95	109	89	85	44	40
КР2604	110	129	104	100	52	48
КР2605	80	94	74	70	44	40



Артикул	B1	B2	B3	B4	b1	b2	b3	b4	H	h
КР2606	122	164	162	186	112	106	152	146	74	70
КР2606-01	122	—	162	—	112	106	152	146	74	70
КР2607	152	171	202	244	142	136	192	186	74	70
КР2607-01	152	—	202	—	142	136	192	186	74	70

Все коробки укомплектованы заглушками, которые закрывают винты в установочных отверстиях. Тем самым достигается класс II изоляции.

Наличие направляющих на дне коробки позволяет крепить внутри нее, в случае необходимости, разные приборы и устройства при помощи самонарезающих винтов диаметром 3,5 мм.

Крышка соединена с корпусом поводком.

БОКСЫ

Серия боксов КМ20хх для открытого монтажа на поверхность предназначены для установки в них на 35 мм DIN-рейку модульных аппаратов: автоматических выключателей, реле, мини-контакторов, сигнальных ламп, кнопок и т.п.

В конструкции боксов емкостью 1-2 и 2-4 модуля предусмотрена возможность пломбирования крышки в закрытом состоянии. Сами крышки боксов КМ2020 и КМ2040 крепятся на основании при помощи защелок без саморезов и открываются только при помощи инструмента.

Основание боксов выполнено из ударпрочного полистирола, а крышка из высококачественного импортного АБС-пластика. Боксы соответствуют ГОСТ Р 51628-2000. Степень защиты IP40. Огнестойкость - 650°C.



КМ2020



КМ2020-01



КМ2020-02



КМ2020-03



КМ2020-04



КМ2040



КМ2040-01




КМ2040-02



КМ2040-03



КМ2040-04



Артикул	Ёмкость, модулей	Количество в упаковке, шт	Шины "земля-ноль"
KM2020	1-2	132	нет
KM2040	2-4	80	нет



Чтобы открыть мини бокс, надо вставить отвертку в отверстие над защелкой до упора, сдвинуть ручку отвертки в сторону внешнего края бокса, выводя защелку из зацепления, и, придерживая основание, потянуть крышку. Тоже самое проделать со второй защелкой.



КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Конструкция коробок для монолитного строительства является собственной разработкой инженеров фирмы. В процессе проектирования были учтены особенности отечественной технологии строительства зданий из монолитобетона, а также пожелания самих строителей и монтажников. Подготовка коробок КУ и КР к монтажу практически одинакова. Сборка коробок происходит непосредственно на объекте, на месте установки. Для монтажа коробок требуется только нож электромонтажника. Конструкцией коробки при ее установке обеспечивается герметичность подсоединения труб, высокая скорость монтажа.

При финишной отделке стен применяется "крышка к КУ1301" (см. раздел "Аксессуары") белого цвета, которой заменяются крышки желтого цвета.

Степень защиты – IP44. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен, имеющий огнестойкость 650°С. Интервал температур: от -25°С до +60°С.




КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ



KU1301

Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт	φ трубы, мм
KU1301	160	φ 70x60	72	4	20,25

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ



KR1301

Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт	φ трубы, мм
KU1301	72	118x76x58	60	8	20,25

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРОБОК ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Открыть крышку коробки, достать гермовводы ВГ5301 и поочередно вставить их в стенку коробки, задвигая до щелчка.



Выбрать, через какие гермовводы будет вводиться труба и ножом обрезать их по линии отреза под диаметр трубы 20 или 25 мм.



Коробку можно использовать в качестве потолочной для подвески и подключения светильников. Для этого надо в нее установить Крюк 5301 (см. раздел «Аксессуары»), сделав ножом в дне коробки с внешней стороны по утончению сквозной прорез длиной 20 мм. С усилием вставить крюк в дно коробки. Затем одеть изолятор на крюк. Максимальная нагрузка на крюк 15 кг.



Вставить трубы во все обрезанные гермовводы.

Закрыть коробку крышкой и установить ее на опалубке или арматуре, закрепив за ушки. Крышкой коробка должна плотно прижиматься к стенке опалубки.

Если коробка неплотно прилегает к опалубке, то ее крышку можно зафиксировать от случайного открывания проволокой за ушки коробки поверх крышки крест накрест. Коробка готова к заливке в бетон.

КОРОБКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

Коробки уравнивания потенциалов КУП предназначены для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях. Выполнены в корпусах трех разных видов, два типоразмера каждого.

В соответствии с ПУЭ 7-е издание п. 7.1.88 «К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений».

Каждая коробка имеет на крышке знак «Заземление».

Номинальный ток шины 63А, сечение присоединяемых проводников до 10 мм²



Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Размер ниши, мм	Примечание
КУП1101	15	90x90x48,5	102x102x50	в сплошные стены
КУП1102	6	112x92x58,5	120x100x60	в сплошные стены
КУП1201	12	103x103x43	106x106x45	в полые стены
КУП1204	4	156x136x68	160x140x70	в полые стены
КУП2603	21	85x85x40		открытой установки
КУП2604	9	100x100x50		открытой установки



Материал шин – латунь без покрытия. Сечение шины – 6x9,2 мм. Контактные винты обеспечивают надежный контакт шины с проводами с цельнотянутой жилой. А проводники с многопроволочной жилой необходимо предварительно или облудить или обжать трубчатым наконечником соответствующего сечения.



КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНИКАМИ


Разветвительные коробки открытой установки с клеммниками предназначены для коммутации проводов и кабелей, проложенных внутри помещений открыто или внутри пластиковых кабель-каналов. Для более удобного применения на крышках коробок с внутренней стороны сделаны утончения, чтобы легче было вырезать стенки под размер используемого кабель-канала.

Винтовые клеммники, установленные внутри коробки, имеют пять пар зажимов, которые позволяют надежно зажимать проводники сечением от 1,5 до 6 мм². При этом проводник с цельнотянутой жилой зажимается в клеммнике без предварительной подготовки (надо только снять изоляцию), а проводники с многопроволочной жилой необходимо предварительно или облудить или опрессовать трубчатым наконечником соответствующего сечения. В случае необходимости, клеммники можно снять с основания коробки, потянув их вверх перпендикулярно плоскости основания. Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. При оптовой упаковке коробки упакованы в термоусадочную пленку по 4 шт. в ряд. При индивидуальной упаковке каждая коробка затягивается в термоусадочную пленку и имеет дополнительную этикетку с штрих-кодом, в артикуле добавляется буква "и". Все коробки КРК изготавливаются в комплектации с клеммниками и без клеммников. Коробки без клеммников имеют в артикуле обозначение "-01".

Основание коробки выполнено из полипропилена, а крышка – из ударопрочного полистирола.



Артикул	B1	B2	H	b1	b2
KPK2701	60	60	30	56	56
KPK2702	75	75	30	71	71



Артикул	Количество в упаковке, шт	Габаритные размеры, мм	Примечание
KPK2701	88	60x60x30	цвет - белый
KPK2702	60	75x75x30	цвет - белый
KPK270102	88	60x60x30	цвет - слоновая кость
KPK270202	60	75x75x30	цвет - слоновая кость
KPK27010201	88	60x60x30	цвет - сосна
KPK27020201	60	75x75x30	цвет - сосна

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

Серия приборных коробок для открытого монтажа предназначена для установки в них коммутационных устройств, клеммников, электронных приборов и плат, устройств индикации, счетчиков, табло и др. На дне коробки вдоль стенок отлиты вертикальные опоры, в которые вворачиваются саморезы при установке приборов. Коробки поставляются в разной комплектации: пустые, с монтажной платой МП58XX или с DIN-рейкой шириной 35-мм. Толщина оцинкованной монтажной платы составляет 1,5 мм. Степень защиты коробок IP65, что обеспечивается уплотнением, которое заливается по периметру крышки, а также применением пластиковых кабельных вводов PG и MG (см. раздел «Кабельные вводы пластиковые IP68»). Для установки гермовводов в корпусе выбиваются отверстия по кольцевым утончениям соответствующего диаметра. Коробки имеют модификации крышек: высокие и низкие, прозрачные и непрозрачные. Основные цвета коробок светло-серые и красные.

Коробки, отлитые из полистирола и АБС-пластика, предназначены для установки внутри помещений, а отлитые из поликарбоната – для наружной установки.

И все эти коробки надежно защищают установленные в них приборы от воздействия вредных факторов внешней среды: влага, пыль, грязь, температура, удары.


Все коробки упакованы в термоусаживаемую пленку. При индивидуальной упаковке каждая коробка снабжена еще этикеткой со штрих-кодом и артикулом, в артикуле добавляется буква "и".

КР2801 КОРОБКА ПРИБОРНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP65



КР2801-110, КР2801-111, КР2801-113КР2801-410, КР2801-411, КР2801-413, КР2801-710, КР2801-711, КР2801-713

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2801-110	150x110x73	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-111		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-113		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-410		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-411		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-413		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-710		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-711		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-713		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801




КР2801-420, КР2801-421, КР2801-423, КР2801-720,
КР2801-721, КР2801-723

КР2801-310, КР2801-311, КР2801-313, КР2801-610,
КР2801-611, КР2801-613, КР2801-910, КР2801-911,
КР2801-913

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2801-420	150x110x73	Материал АБС-пластик,серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2801-421		Материал АБС-пластик,серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-423		Материал АБС-пластик,серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-720		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2801-721		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-723		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, DIN-рейка РП5801

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2801-310	150x110x138	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2801-311		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-313		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-610		Материал АБС-пластик,серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2801-611		Материал АБС, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-613		Материал- АБС, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-910		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2801-911		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-913		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5801



КР2801-620, КР2801-621, КР2801-623, КР2801-920,
КР2801-921, КР2801-923



КР2801-140, КР2801-141, КР2801-143, КР2801-440,
КР2801-441, КР2801-443, КР2801-740, КР2801-741,
КР2801-743

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2801-620	150x110x138	Материал АБС, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пустая
КР2801-621		Материал- АБС, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-623		Материал АБС, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-920		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пустая
КР2801-921		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-923		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, DIN-рейка РП5801

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2801-140	150x110x73	Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-141		Материал- полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-143		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-440		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-441		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-443		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801
КР2801-740		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2801-741		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5801
КР2801-743		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5801

КР2802 КОРОБКА ПРИБОРНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP65



КР2802-110, КР2802-111, КР2802-113, КР2802-410,
КР2802-411, КР2802-413, КР2802-710, КР2802-711,
КР2802-713

КР2802-420, КР2802-421, КР2802-423, КР2802-720,
КР2802-721, КР2802-723

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2802-110	190x140x73	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-111		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-113		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-410		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-411		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-413		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-710		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-711		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-713		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2802-420	190x140x73	Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2802-421		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-423		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-720		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2802-721		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-723		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, DIN-рейка РП5802



КР2802- 310, КР2802- 311 , КР2802- 313, КР2802- 610,
КР2802- 611, КР2802- 613, КР2802- 910 , КР2802-
911, КР2802- 913

КР2802- 620, КР2802- 621, КР2802- 623, КР2802- 920,
КР2802- 921, КР2802- 923

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2802- 310	190x140x123	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2802-311		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-313		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-610		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2802-611		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-613		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-910		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2802-911		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-913		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5802

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2802- 620	190x140x123	Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пустая
КР2802-621		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-623		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-920		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пустая
КР2802-921		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-923		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная высокая крышка, DIN-рейка РП5802



КР2802-440, КР2802-441, КР2802-443, КР2802-740, КР2802-741, КР2802-743, КР2802-140, КР2802-141, КР2802-143

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2802-440	190x140x73	Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-441		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина МП1
КР2802-443		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-740		Материал-поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-741		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-743		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802
КР2802-140		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2802-141		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5802
КР2802-143		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5802



КР2803 КОРОБКА ПРИБОРНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP65



КР2803-110, КР2803-111, КР2803-113, КР2803-410,
КР2803-411, КР2803-413, КР2803-710, КР2803-711,
КР2803-713

КР2803-420, КР2803-421, КР2803-423, КР2803-720,
КР2803-721, КР2803-723

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2803-110	240x190x93	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-111		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-113		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-410		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-411		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-413		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-710		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-711		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-713		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2803-420	240x190x93	Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2803-421		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-423		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная ,низкая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-720		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пустая
КР2803-721		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-723		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная низкая крышка, DIN-рейка РП5803



КР2803- 310, КР2803- 311, КР2803- 313, КР2803- 910,
КР2803- 911, КР2803- 913, КР2803- 610, КР2803- 611,
КР2803- 613

КР2803- 620, КР2803- 621, КР2803- 623, КР2803- 920,
КР2803- 921, КР2803- 923

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2803-310	240x190x158	Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2803-311		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-313		Материал полистирол, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-610		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2803-611		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-613		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-910		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пустая
КР2803-911		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-913		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса и крышки, высокая крышка, DIN-рейка РП5803

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	Примечание
КР2803-620	240x190x158	Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, пустая
КР2803-621		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-623		Материал АБС-пластик, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-920		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, пустая
КР2803-921		Материал поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-923		Материал-поликарбонат, серый цвет корпуса, прозрачная крышка, высокая крышка, DIN-рейка РП5803



КР2803-440, КР2803-441, КР2803-443, КР2803-740, КР2803-741, КР2803-743, КР2803-140, КР2803-141, КР2803-143

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
КР2803-140	240x190x93	Материал- полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-141		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-143		Материал полистирол, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-440		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-441		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-443		Материал АБС-пластик, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803
КР2803-740		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пустая
КР2803-741		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, пластина монтажная МП5803
КР2803-743		Материал поликарбонат, красный цвет корпуса и крышки, низкая крышка, DIN-рейка РП5803



МП5801
МП5802



МП5803



РП5801
РП5802
РП5803

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Примечание
МП5801	126x86x1,5	Монтажная пластина
МП5802	166x116x1,5	Монтажная пластина
МП5803	216x166x1,5	Монтажная пластина
РП5801 РП5802 РП5803	128x35 168x35 216x35	DIN-рейка