

Электроустановочные изделия TM UNIVersal

Электроустановочные изделия TM UNIVersal в полном объеме отвечают запросам строителей, монтажников, специалистов по отделке помещений и, конечно же, конечных потребителей.

Данные изделия полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации, разнообразны по форме исполнения и цветовым решениям, выполнены на керамическом или пластиковом основаниях и легки в монтаже.

Номенклатурный ряд представлен четырьмя сериями скрытой установки: «Бриллиант», «Валери», «Маргарита», «Севиль» и тремя сериями открытой установки: «Олимп», «Клио», «Аллегро».

Широкий ассортиментный ряд в каждой из серий позволяет решать различные дизайнерские, функциональные и технические задачи в любых помещениях.


Качество, безопасность и надежность электроустановочных изделий TM UNIVersal:

- соответствует требованиям и нормам ГОСТ Р и МЭК;
- подтверждается российскими сертификатами соответствия;
- проверено квалифицированными тестами и испытаниями;
- обеспечивается постоянным расширением, совершенствованием производства, ответственностью сотрудников.

Выгодное сочетание конкурентной цены и высокого качества – отличительная черта электроустановочных изделий TM UNIVersal, поставляемых ООО «Электросервис» на рынок. Изделия TM UNIVersal ориентированы на широкого потребителя, и именно поэтому, в них используются передовые технологии.

Преимущества электроустановочных изделий TM UNIVersal

Безопасность и удобство эксплуатации



Соответствие ГОСТ

Электроустановочные изделия TM UNIVersal сертифицированы, соответствуют ГОСТ Р и международной классификации защиты от проникновения извне, применяемой к корпусам электрических устройств (IP), следовательно, безопасны в эксплуатации.



Блочное исполнение

Блочное исполнение обеспечивает экономию времени при покупке и установке, что упрощает подбор электроустановочных изделий.



Винтовой регулятор

Лапки для монтажа оснащены винтовым регулятором, который позволяет с легкостью монтировать и демонтировать изделия.



Кабельный ввод

Форма кабельного ввода позволяет сохранить герметичность соединения при применении проводов с диаметром до 2,5мм².



АБС-пластик

Лицевые детали данных изделий изготовлены из экологически чистого АБС-пластика на самом современном оборудовании.



Маркировка

На обратную часть изделия нанесена требуемая ГОСТ маркировка, соответствующая реальным характеристикам.



Монтажная пластина

Монтажная пластина изготовлена таким образом, что позволяет крепить изделие с помощью винтов или лапок, в зависимости от типа монтажных коробок.

Технические преимущества




Основание

Электроустановочные изделия TM UNIVersal выполнены на керамических или пластиковых основаниях в зависимости от серии.



Контакты из латуни

Контактная группа изделий TM UNIVersal изготовлена из латуни, что позволяет пропускать большую силу тока (розеток – 16 А, выключателей – 10 А). При длительной эксплуатации такой запас мощности гарантирует более высокую степень безопасности.



Не менее 10 лет службы

Выключатели TM UNIVersal имеют ресурс циклов «включить/выключить», как минимум, 40 000, и розетки – 5 000, что соответствует не менее, чем 10 годам службы и подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р.



АБС-пластик

Лицевые детали изделий TM UNIVersal изготовлены из АБС-пластика – светоизносостойкого и сохраняющего свои геометрические параметры независимо от уровня влажности, влияния ультрафиолетового или магнитного излучения, а следовательно, сохраняющего привлекательный внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Помимо этого, лицевые детали изделий TM UNIVersal из АБС-пластика устойчивы к влиянию химически агрессивных сред (в том числе, паров кислот, бензина и масел) и к нагреву: изделия из АБС-пластика сохраняют прочность при нагреве до 93 °С.

Функциональные возможности



Широкий ассортимент

Широкий и разнообразный ассортиментный ряд, включающий в себя:

1. Розетки: одноместные и двухместные, с заземлением и без, с защитными шторками, с защитной крышкой, телефонные, телевизионные, компьютерные;
2. Выключатели: одноклавишные, двухклавишные, проходные, с подсветкой и без, диммеры;
3. Кнопки звонка и кнопки звонка с подсветкой;
4. Рамки: горизонтальные и вертикальные. Наличие рамочных конструкций в серии позволяет создать разнообразные комбинации функций от двух до четырех постов. Рамки удобны при монтаже.



Классический дизайн

Элегантный, классический дизайн.



Цветовая гамма

Цвет чистый, без оттенков, поверхность - идеально гладкая; цветовая гамма: белый цвет – основной, а также дополнительные цвета – бежевый (серия «Олимп») и слоновая кость (ivory) (серия «Валери»). Благодаря разнообразию цветовой гаммы электроустановка ТМ UNIVERSAL органично вписывается в любой интерьер.



Белый цвет

Бежевый цвет

Серебро цвет

Упаковка

Преимущества:

- привлекательность, яркость;
- информативность;
- прочность.



Лицевая этикетка

На индивидуальную упаковку электроустановочных изделий ТМ UNIVERSAL с лицевой стороны наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: материал основания, соответствие ГОСТам РФ, знак РОСТЕСТ.



Основная этикетка

На индивидуальную упаковку электроустановочных изделий ТМ UNIVERSAL с оборотной стороны наклеена этикетка, которая содержит следующие данные: торговая марка, наименование, артикул, название серии, внешний вид изделия, напряжение, частота тока, номинальный ток, степень защиты, материал корпуса, цвет изделия, изготовитель, импортер, заказчик, штрих-код, № ГОСТов РФ, знак РОСТЕСТ.



Паспорт изделия

Каждое изделие сопровождается паспортом, в который включен гарантийный талон на двухлетнюю гарантию.

Серия «Бриллиант»









Описание

Серия «Бриллиант» - дизайнерское решение для самых взыскательных, торжество стиля для всех кто стремится привнести в свою жизнь нечто особенное. Плавные линии и четкие контуры подчеркивают изысканность формы и создают притягательный контраст. Серия сочетает в себе оригинальный дизайн, инновационные технические решения. Ассортиментный ряд серии «Бриллиант» включает в себя розетки различных модификаций, выключатели, кнопки звонка, а так же рамки для комбинирования необходимых функций. В серии предусмотрены все неперенные атрибуты нашего информационного общества – телефонные, телевизионные и компьютерные розетки. Выключатель серии «Бриллиант» - это не просто выключатель, это неотъемлемая часть благородного уютного интерьера, украшающая его блеском голубого брильянтового огонька подсветки. Благодаря продуманности дизайна и безупречной функциональности выключатель серии не останется незамеченным и в темноте.

Цветовые решения: белоснежно белый, слоновая кость и серебро серии «Бриллиант» позволяют расставить эксклюзивные и оригинальные акценты в любом интерьере.

Преимущества*



Технические характеристики

• Установка:	скрытая;
• Тип зажимов:	винтовой;
• Степень защиты:	IP20;
• Напряжение в сети:	220/250 В;
• Частота тока:	50 Гц;
• Номинальный ток:	
– розетки:	16 А;
– розетки TF, TV:	3 А;
– выключателя:	10 А;
– диммера:	2,5 А;
• Материал корпуса:	АБС-пластик;
• Материал деталей контактных групп:	латунь;
• Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм ² ;
• Срок службы:	
– розетки:	5 000 циклов («вкл.—откл.»);
– выключателя:	40 000 циклов («вкл.—откл.»);
• Гарантийный срок:	2 года;
• Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
• Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
• Цвет изделий:	белый, слоновая кость (ivory), серебряный.

* Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.



Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	7947366	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный проходной	7947373	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель проходной с подсветкой	7947380	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	7947397	0,090	100	485x285x305	9
		Выключатель двухклавишный	7947403	0,095	100	485x285x305	9,5
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	7947410	0,095	100	485x285x305	9,5
		Диммер	7947427	0,095	100	485x355x305	9,5
		Кнопка звонка	7947434	0,09	100	485x285x305	9








Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	7947441	0,09	100	485x285x305	9
		Розетка двухместная б/з	7947519	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная б/з с защитными шторками	7947526	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная с/з	7947533	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка двухместная с/з с защитными шторками	7947540	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка телефонная двухместная	7947557	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телефонная	7947564	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телевизионная	7947571	0,075	100	485x285x305	7,5

















Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка одноместная б/з	7947588	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка одноместная б/з с защитными шторками	7947595	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка компьютерная	7947601	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка компьютерная и телефонная	7947618	0,08	100	485x285x305	8
		Розетка одноместная с/з	7947625	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с/з с защитными шторками	7947632	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с крышкой с/з	7947649	0,135	100	485x285x305	13,5
		Рамка двух- местная горизонталь- ная	7947465	0,025	400	485x365x460	10



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
	Рамка двухместная вертикальная	7947458	0,025	400	485x365x460	10
	Рамка трехместная горизонтальная	7947489	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка трехместная вертикальная	7947472	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка четырехместная горизонтальная	7947502	0,05	200	485x365x460	10
	Рамка четырехместная вертикальная	7947496	0,05	200	485x365x460	10



Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	7948585	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный проходной	7948592	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель проходной с подсветкой	7948608	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	7948615	0,090	100	485x285x305	9
		Выключатель двухклавишный	7948622	0,095	100	485x285x305	9,5
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	7948639	0,095	100	485x285x305	9,5
		Диммер	7948646	0,095	100	485x355x305	9,5
		Кнопка звонка	7948653	0,09	100	485x285x305	9








Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	7948660	0,09	100	485x285x305	9
		Розетка двухместная 6/3	7948738	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная 6/3 с защитными шторками	7948745	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная с/3	7948752	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка двухместная с/3 с защитными шторками	7948769	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка телефонная двухместная	7948776	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телефонная	7948783	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телевизионная	7948790	0,075	100	485x285x305	7,5















Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка одноместная б/з	7948806	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка одноместная б/з с защитными шторками	7948813	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка компьютерная	7948820	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка компьютерная и телефонная	7948837	0,08	100	485x285x305	8
		Розетка одноместная с/з	7948844	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с/з с защитными шторками	7948851	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с крышкой с/з	7948868	0,135	100	485x285x305	13,5
		Рамка двухместная горизонтальная	7948677	0,025	400	485x365x460	10



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
	Рамка двухместная вертикальная	7948684	0,025	400	485x365x460	10
	Рамка трехместная горизонтальная	7948707	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка трехместная вертикальная	7948691	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка четырехместная горизонтальная	7948714	0,05	200	485x365x460	10
	Рамка четырехместная вертикальная	7948721	0,05	200	485x365x460	10



Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	7949612	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный проходной	7949629	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель проходной с подсветкой	7949636	0,09	100	485x285x305	9
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	7949643	0,090	100	485x285x305	9
		Выключатель двухклавишный	7949650	0,095	100	485x285x305	9,5
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	7949667	0,095	100	485x285x305	9,5
		Диммер	7949674	0,095	100	485x355x305	9,5
		Кнопка звонка	7949681	0,09	100	485x285x305	9








Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	7949698	0,09	100	485x285x305	9
		Розетка двухместная б/з	7949766	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная б/з с защитными шторками	7949773	0,13	100	695x345x300	13
		Розетка двухместная с/з	7949780	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка двухместная с/з с защитными шторками	7949797	0,14	100	695x345x300	14
		Розетка телефонная двухместная	7949803	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телефонная	7949810	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка телевизионная	7949827	0,075	100	485x285x305	7,5



Внешний вид	Схемы	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка одноместная б/з	7949834	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка одноместная б/з с защитными шторками	7949841	0,11	100	485x285x305	11
		Розетка компьютерная	7949858	0,07	100	485x285x305	7
		Розетка компью- терная и телефонная	7949865	0,08	100	485x285x305	8
		Розетка одноместная с/з	7949872	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с/з с защитными шторками	7949889	0,115	100	485x285x305	11,5
		Розетка одноместная с крышкой с/з	7949896	0,135	100	485x285x305	13,5
		Рамка двухместная горизонтальная	7949711	0,025	400	485x365x460	10



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка		
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
	Рамка двухместная вертикальная	7949704	0,025	400	485x365x460	10
	Рамка трехместная горизонтальная	7949735	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка трехместная вертикальная	7949728	0,035	200	485x365x460	7
	Рамка четырехместная горизонтальная	7949759	0,05	200	485x365x460	10
	Рамка четырехместная вертикальная	7949742	0,05	200	485x365x460	10

Серия «Валери»



Индивидуальная
упаковка



Описание

Электроустановочным изделиям серии «Валери» ТМ UNIVERSAL характерен классический дизайн — совершенные округлые формы. Серия «Валери» для скрытой установки — идеальное сочетание функциональности и практичности. Изделия данной серии безукоризненно вписываются в интерьер любого помещения и производят приятное впечатление. Серия «Валери» ТМ UNIVERSAL выпускается в белоснежном цвете и цвете «слоновая кость» (ivory).

Применение

Изделия серии «Валери» ТМ UNIVERSAL предназначены для скрытой установки и применяются, как в жилых, так и в административных помещениях.

Преимущества*



Технические характеристики

• Установка:	скрытая;
• Тип зажимов:	винтовой;
• Степень защиты:	IP20;
• Напряжение в сети:	220/250 В;
• Частота тока:	50 Гц;
• Номинальный ток:	
— розетки:	16 А;
— розетки TF, TV:	3 А;
— выключателя:	10 А;
— диммера:	2,5 А;
• Материал корпуса:	АБС-пластик;
• Материал деталей контактных групп:	латунь;
• Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм ² ;
• Срок службы:	
— розетки:	5 000 циклов («вкл.—откл.»);
— выключателя:	40 000 циклов («вкл.—откл.»);
• Гарантийный срок:	2 года;
• Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
• Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
• Цвет изделий:	белый, слоновая кость (ivory).

* Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.






Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одно-клавишный	B0021	0,092	10	190×180×85	200	470×390×370	19	21
		Выключатель одно-клавишный с подсветкой	B0121	0,092	10	190×180×85	200	460×390×370	19	21
		Выключатель двух-клавишный	B0023	0,097	10	190×180×85	200	470×390×370	20	22
		Выключатель двух-клавишный с подсветкой	B0123	0,098	10	190×180×85	200	470×390×370	20	22
		Выключатель одно-клавишный проходной	B0025	0,094	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
		Выключатель одно-клавишный проходной с подсветкой	B0125	0,095	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
		Диммер	B0101	0,094	10	225×185×85	100	470×240×390	9	11
		Кнопка звонка	B0026	0,092	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	B0126	0,092	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11
		Розетка одностная б/з	B0022	0,101	10	190×185×85	200	470×390×470	21	23
		Розетка одностная с/з	B0028	0,112	10	230×190×85	200	460×390×460	23	25
		Розетка одностная б/з с защитными шторками	B0022x	0,103	10	190×185×85	200	470×390×470	21	23
		Розетка одностная с/з с защитными шторками	B0028x	0,112	10	230×190×85	200	470×390×460	23	25
		Розетка одностная с крышкой с/з	B0029	0,121	10	220×185×85	200	460×370×460	25	27
		Розетка двухместная б/з	B0102	0,125	10	225×185×85	200	470×360×460	26	28
		Розетка двухместная с/з	B0128	0,139	10	230×170×135	200	470×340×670	29	31



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка двухместная б/з с защитными шторками	B0102x	0,125	10	225×185×85	200	470×360×460	26	28		
		Розетка двухместная с/з с защитными шторками	B0128x	0,132	10	235×165×130	200	470×330×670	28	30		
		Розетка телефонная	B0034	0,072	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9		
		Розетка телефонная двухместная	B0134	0,076	10	180×175×85	100	460×200×370	7	9		
		Розетка телевизионная	B0027	0,072	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9		
		Розетка компьютерная	B0035	0,073	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9		
		Розетка компьютерная и телефонная	B0135	0,080	10	190×180×85	100	460×200×380	7	9		
		Рамка двухместная горизонтальная	BP002Г	0,025	20	225×185×85	400	460×380×460	11	13		



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Рамка двухместная вертикальная	BP002B	0,027	20	225×185×85	400	460×380×460	10	14
		Рамка трехместная горизонтальная	BP003Г	0,036	10	230×190×85	200	470×390×360	8	10
		Рамка трехместная вертикальная	BP003B	0,036	10	225×175×85	200	470×350×460	8	10
		Рамка четырехместная горизонтальная	BP004Г	0,046	10	310×125×85	200	520×430×480	10	12
		Рамка четырехместная вертикальная	BP004B	0,047	10	310×125×85	200	520×330×480	10	12
		Выключатель одно-клавишный	Б-В0021	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	8	10
		Выключатель одно-клавишный с подсветкой	Б-В0121	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	8	10
		Выключатель двух-клавишный	Б-В0023	0,098	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивидуальной упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель двухклавишный с подсветкой	Б-В0123	0,098	10	190x180x85	100	460x200x370	9	11
		Диммер	Б-В0101	0,094	10	230x190x85	50	460x240x200	4	6
		Розетка одноместная 6/3	Б-В0022	0,101	10	190x180x85	100	460x200x370	9	11
		Розетка одноместная C/3	Б-В0028	0,105	10	225x185x85	100	460x240x400	10	12
		Розетка одноместная с крышкой C/3	Б-В0029	0,113	10	225x185x85	100	470x240x400	11	13
		Розетка двухместная 6/3	Б-В0102	0,127	10	230x190x85	100	460x240x410	12	14
		Розетка двухместная C/3	Б-В0128	0,138	10	225x170x130	100	680x190x460	14	16
		Розетка телефонная	Б-В0034	0,068	10	190x180x85	50	460x200x200	2	4



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка телевизионная	Б-В0027	0,072	10	190x180x85	50	460x200x200	2	4
		Розетка компьютерная	Б-В0035	0,072	10	190x180x85	50	460x200x200	2	4
		Розетка компьютерная и телефонная	Б-В0135	0,079	10	190x180x85	50	460x200x200	3	5
		Рамка двухместная горизонтальная	Б-ВР002Г	0,025	10	185x155x85	200	460x380x320	5	7
		Рамка трехместная горизонтальная	Б-ВР003Г	0,036	10	230x190x85	100	460x240x400	3	5

Серия «Севиль»



Индивидуальная
упаковка




Описание

Электроустановочным изделиям серии «Севиль» ТМ UNIVersal характерен лаконичный дизайн и законченность формы. Изделия серии «Севиль» для скрытой установки, благодаря гармоничным пропорциям, позволяют расставить оригинальные акценты в любом интерьере.


Применение

Универсальный дизайн позволяет применять продукцию в интерьере офисных, жилых и производственных помещений.

Преимущества*



Соответствие
ГОСТ




АБС-пластик



Паспорт изделия



Блочное
исполнение



Маркировка



Винтовой регулятор




Монтажная
пластина




Керамическое
основание



Контакты из латуни



Не менее
10 лет
службы



Основная этикетка



Лицевая этикетка

Технические характеристики

- Установка: скрытая;
- Тип зажимов: винтовой;
- Степень защиты: IP20;
- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Номинальный ток:
 - розетки: 16 А;
 - розетки TF, TV: 3 А;
 - выключателя: 10 А;
 - диммера: 2,5 А;
- Материал корпуса: АБС-пластик;
- Материал деталей контактных групп: латунь;
- Сечение: сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм²;
- Срок службы:
 - розетки: 5 000 циклов («вкл.—откл.»);
 - выключателя: 40 000 циклов («вкл.—откл.»);
- Гарантийный срок: 2 года;
- Способ утилизации: как уничтожение бытовых отходов;
- Комплектность: изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
- Цвет изделий: белый.

* Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивидуальной упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)
		Выключатель одно-клавишный	C0021	0,091	10	190×185×85	200	465×390×370	19	21
		Выключатель одно-клавишный с подсветкой	C0121	0,092	10	190×185×85	200	465×390×370	19	21
		Выключатель двух-клавишный	C0023	0,098	10	190×185×85	200	465×390×370	20	22
		Выключатель двух-клавишный с подсветкой	C0123	0,098	10	190×185×85	200	465×390×370	20	22
		Выключатель одно-клавишный проходной	C0025	0,094	10	190×185×85	100	470×200×370	9	11
		Выключатель одно-клавишный проходной с подсветкой	C0125	0,094	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11
		Диммер	C0101	0,094	10	235×180×85	100	470×235×390	9	11
		Кнопка звонка	C0026	0,093	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивиду. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	C0126	0,092	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11
		Розетка однопoleная б/з	C0022	0,103	10	190×185×85	200	465×390×370	21	23
		Розетка однопoleная с/з	C0028	0,111	10	225×185×85	200	460×375×460	23	25
		Розетка однопoleная с крышкой с/з	C0029	0,150	10	225×185×85	200	460×375×460	27	29
		Розетка двухpoleная б/з	C0102	0,120	10	225×185×85	200	460×380×460	25	27
		Розетка двухpoleная с/з	C0128	0,134	10	225×170×130	200	460×350×670	28	30
		Розетка телефонная	C0034	0,071	10	190×185×85	100	460×200×370	6	8
		Розетка телевизионная	C0027	0,080	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9

Серия «Маргарита»



Индивидуальная
упаковка




Описание

Электроустановочным изделиям серии «Маргарита» ТМ UNIVERSAL характерен изящный дизайн, который покоряет изысканностью форм и линий. Изделия для скрытой установки данной серии позволяют расставить необходимые акценты в любом интерьере. Серия «Маргарита» — тонкая комбинация гармонии и оригинальности.

Применение

Оригинальный дизайн, удачно вписывающийся как в классический интерьер так и в интерьер в стиле модерн, что позволяет использовать изделия данной серии как в жилых и в офисных помещениях.


Преимущества*



Соответствие
ГОСТ




АБС-пластик



Паспорт изделия




Блочное
исполнение



Маркировка



Винтовой регулятор



Монтажная
пластина




Керамическое или пла-
стиковое основание



Контакты из латуни



Не менее
10 лет службы



Широкий
ассортимент



Лицевая этикетка



Основная этикетка

Технические характеристики

- Установка: скрытая;
- Тип зажимов: винтовой;
- Степень защиты: IP20;
- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Номинальный ток:
 - розетки: 16 А;
 - розетки TF, TV: 3 А;
 - выключателя: 10 А;
 - диммера: 2,5 А;
- Материал корпуса: АБС-пластик;
- Материал деталей контактных групп: латунь;
- Сечение: сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм²;
- Срок службы:
 - розетки: 5 000 циклов («вкл.—откл.»);
 - выключателя: 40 000 циклов («вкл.—откл.»);
- Гарантийный срок: 2 года;
- Способ утилизации: как уничтожение бытовых отходов;
- Комплектность: изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
- Цвет изделий: белый.

* Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.







Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одно-клавишный	M0021	0,074	10	225×175×85	200	460×370×460	16	18
		Выключатель одно-клавишный с подсветкой	M0121	0,074	10	225×175×85	200	470×370×460	16	18
		Выключатель двух-клавишный	M0023	0,077	10	225×175×85	200	460×360×460	16	18
		Выключатель двух-клавишный с подсветкой	M0123	0,078	10	225×175×85	200	470×360×460	17	19
		Выключатель одно-клавишный проходной	M0025	0,076	10	225×175×85	100	470×240×370	7	9
		Выключатель одно-клавишный проходной с подсветкой	M0125	0,077	10	225×175×85	100	470×240×370	7	9
		Диммер	M0101	0,091	10	225×185×85	100	460×240×390	9	11
		Кнопка звонка	M0026	0,075	10	225×175×85	100	460×240×370	7	9



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	M0126	0,075	10	225×175×85	100	460×240×370	7	9
		Розетка одноместная б/з	M0022	0,100	10	190×180×85	200	460×390×370	21	23
		Розетка одноместная с/з	M0028	0,110	10	225×175×85	200	470×360×460	23	25
		Розетка одноместная с крышкой с/з	M0029	0,114	10	225×185×85	200	460×380×460	24	26
		Розетка двухместная б/з	M0102	0,137	10	220×155×125	200	460×330×660	28	30
		Розетка двухместная с/з	M0128	0,148	10	220×165×130	200	460×340×670	31	33
		Розетка телефонная	M0034	0,062	10	190×180×85	100	460×200×370	6	8
		Розетка телевизионная	M0027	0,077	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Розетка компьютерная	M0035	0,067	10	190×180×85	100	460×200×370	6	8
		Рамка двухместная горизонтальная	MP002Г	0,025	20	225×199×85	400	470×400×460	11	13
		Рамка трехместная горизонтальная	MP003Г	0,035	10	225×185×85	200	470×360×460	8	10
		Рамка четырехместная горизонтальная	MP004Г	0,042	10	310×125×85	200	520×320×470	9	11