

VOLSTEN®

Звонки беспроводные и проводные



Беспроводные звонки

Беспроводной звонок – это удобное средство связи и оповещения с широкими возможностями, позволяющими использовать его в квартире, на даче, в офисе и в магазине.



Преимущества:

- Беспроводная конструкция
- Легкость самостоятельной установки
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Встроенная система помехоподавления
- Высокое качество благодаря современным технологиям производства

Беспроводные звонки (один ресивер + одна кнопка)



| Артикул | Кол-во мелодий | Дальность действия (на открытом пространстве), м | Влагозащищённая кнопка IP44 | Питание кнопки (входит в комплект) | Питание ресивера (в комплект не входит) | Дополнительные характеристики | Кол-во в упаковке, шт. |
|---------|----------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| DB-727 | 1 (Динг-донг) | 80 | нет | 12В (1xLR23A Camelion) | 3В (2xLR6) | — | 60 |



| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|------------------------|------------|---|----|
| DB-915 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | 3В (2xLR6) | — | 60 |
|--------|----|-----|----|------------------------|------------|---|----|




| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|------------------------|--------------|---|----|
| DB-926 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | 4,5В (3xLR6) | — | 60 |
|--------|----|-----|----|------------------------|--------------|---|----|





| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|------------------------|--------------|--|----|
| DB-821 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | 4,5В (3xLR6) | Возможны три режима работы: звук; звук+индикация; индикация. Два уровня громкости звонка | 60 |
|--------|----|-----|----|------------------------|--------------|--|----|

Беспроводные звонки

| | Артикул | Кол-во мелодий | Дальность действия (на открытом пространстве), м | Влагозащищённая кнопка IP44 | Питание кнопки (входит в комплект) | Питание ресивера (в комплект не входит) | Дополнительные характеристики | Кол-во в упаковке, шт. |
|---|---------|----------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|
|  | DB-920 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | ~230В На задней панели ресивера - электровилка | — | 60 |
|  | DB-969 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | ~230В На задней панели ресивера - электровилка | Наличие светового индикатора подключения к сети, ручная кодировка защиты от совпадений (16 кодов) | 60 |

Беспроводные звонки (один ресивер + две кнопки)

| | | | | | | | | |
|--|----------|----|-----|----|------------------------|---|--|----|
|  | DB-919-2 | 2 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | 4,5В (3xLR6) | Индивидуальная мелодия для каждой кнопки | 60 |
|  | DB-230 | 36 | 100 | да | 12В (1xLR23A Camelion) | ~230В На задней панели ресивера - электровилка | — | 60 |

Беспроводные звонки (два ресивера + одна кнопка)

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-----|-----|------------------------|---------------------------------|---|----|
|  | DB-827 | 1 (Динг-донг) | 100 | нет | 12В (1xLR23A Camelion) | для каждого ресивера-3В (2xLR6) | — | 60 |
|---|--------|---------------|-----|-----|------------------------|---------------------------------|---|----|

Проводные звонки

Проводные звонки – это привычные модели, которые работают от сети, обе части звонка (кнопка и ресивер) соединены проводом.

Преимущества:

- Легкость самостоятельной установки
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Соединительные провода в комплекте

Звонки проводные ~230 В (электромеханический звонок + кнопка)

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|---|-----|-------|-------|--|----|
|  | DB-951 | 1 (Динг-донг) | — | нет | ~230В | ~230В | В комплекте: сетевой провод с вилкой и соединительный провод между кнопкой и звонком | 60 |
|---|--------|---------------|---|-----|-------|-------|--|----|