

Лампы накаливания




Преимущества

- Классические лампы накаливания с вековой историей создания являются самыми распространенными и доступными по сей день
- Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда необходимо яркое освещение
- Внутреннее матовое покрытие ламп уменьшает ослепляющий эффект и снижает образование теней


Лампы накаливания

Колба типа A / ЛОН




Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
40/A/CL/E27	40	E27	A50	CL/прозрачная	420	1 000	90 x 50	100
60/A/CL/E27	60	E27	A50	CL/прозрачная	710	1 000	90 x 50	100
75/A/CL/E27	75	E27	A50	CL/прозрачная	940	1 000	90 x 50	100
95/A/CL/E27	95	E27	A50	CL/прозрачная	1250	1 000	90 x 50	100

Колба типа D / Сфера



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
40/D/CL/E14	40	E14	D45	CL/прозрачная	390	1 000	80 x 45	100
60/D/CL/E14	60	E14	D45	CL/прозрачная	660	1 000	80 x 45	100
40/D/CL/E27	40	E27	D45	CL/прозрачная	390	1 000	75 x 45	100
60/D/CL/E27	60	E27	D45	CL/прозрачная	660	1 000	75 x 45	100
40/D/FR/E14	40	E14	D45	FR/матированная	390	1 000	80 x 45	100
60/D/FR/E14	60	E14	D45	FR/матированная	660	1 000	80 x 45	100
40/D/FR/E27	40	E27	D45	FR/матированная	390	1 000	75 x 45	100
60/D/FR/E27	60	E27	D45	FR/матированная	660	1 000	75 x 45	100


Колба типа R / Зеркальная



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Осевая сила света (кд)	Срок службы (ч)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
30/R39/E14	30	E14	R39	80	1 000	66 x 39	100
40/R50/E14	40	E14	R50	250	1 000	83 x 50	100
60/R50/E14	60	E14	R50	350	1 000	83 x 50	100
40/R63/E27	40	E27	R63	350	1 000	103 x 63	100
60/R63/E27	60	E27	R63	550	1 000	103 x 63	100


Лампы накаливания

Колба типа В / Свеча




Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
40/B/CL/E14	40	E14	V35	CL/прозрачная	390	1 000	104 x 35	100
60/B/CL/E14	60	E14	V35	CL/прозрачная	660	1 000	104 x 35	100
40/B/CL/E27	40	E27	V35	CL/прозрачная	390	1 000	94 x 35	100
60/B/CL/E27	60	E27	V35	CL/прозрачная	660	1 000	94 x 35	100
40/B/FR/E14	40	E14	V35	FR/матированная	390	1 000	104 x 35	100
60/B/FR/E14	60	E14	V35	FR/матированная	660	1 000	104 x 35	100
40/B/FR/E27	40	E27	V35	FR/матированная	390	1 000	94 x 35	100
60/B/FR/E27	60	E27	V35	FR/матированная	660	1 000	94 x 35	100

Свеча витая



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
40/TC/CL/E14	40	E14	V35	CL/прозрачная	390	1 000	100 x 35	100
60/TC/CL/E14	60	E14	V35	CL/прозрачная	660	1 000	100 x 35	100
40/TC/FR/E14	40	E14	V35	FR/матированная	390	1 000	100 x 35	100
60/TC/FR/E14	60	E14	V35	FR/матированная	660	1 000	100 x 35	100

Свеча на ветру



Модель	Мощность (Вт)	Цоколь	Форма колбы	Покрытие колбы	Световой поток (лм)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
40/CW/FR/E14	40	E14	V35	FR/матированная	390	1 000	120 x 35	100
60/CW/FR/E14	60	E14	V35	FR/матированная	660	1 000	120 x 35	100