



## Светотехника

- Светильники
  - Настольные
  - Линейные
  - Светодиодные
  - Влагозащищенные
  - Садово-парковые
  - С солнечными батареями
  - Ночники
  - Переноски рабочие
- Прожекторы
- Сенсоры
- Таймеры
- Трансформаторы
- ЭПРА (балласты)
- Блоки защиты
- Запчасти и аксессуары

Светильники настольные Camelion® предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники Camelion® имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации.

Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, офисы, школы, средние и высшие учебные заведения). В светильниках могут применяться как современные энергосберегающие лампы, так и классические лампы накаливания.

## Настольные светильники

Со светодиодами




## Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

# Настольные светильники


Со светодиодами



Артикул	<b>KD-761</b>
Кол-во светодиодов	3
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	465x175x125
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-762</b>
Кол-во светодиодов	48
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	535x210x65
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8




Артикул	<b>KD-763</b>
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	2
Размер индивидуальной упаковки, мм	160x130x100
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	30



Артикул	<b>KD-764</b>
Кол-во светодиодов	108
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	250x160x160
Цвет корпуса	● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-765</b>
Кол-во светодиодов	36
Макс. мощность, Вт.	2,16
Размер индивидуальной упаковки, мм	210x95x550
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-767</b>
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	7
Размер индивидуальной упаковки, мм	135x60x482
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Настольные светильники

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами



## Преимущества

- Отсутствие нагрева энергосберегающих люминесцентных ламп (ЭСЛ)\*
  - Длительный срок службы ЭСЛ (до 10 раз)\*
  - Экономия электроэнергии (до 80%)\*
  - Отсутствие негативного влияния на глаза человека
  - Компактные размеры ЭСЛ
  - Комфортный и мягкий свет
  - Возможность установки светильника на рабочую поверхность с помощью различных креплений:
    - основание для установки на поверхность стола
    - трубочина для крепления к краю стола
    - прищепка для крепления к любой поверхности
  - Регулировка наклона и поворота светильника в различных положениях
  - Соответствие дизайнов светильников современным мировым тенденциям
  - Разнообразие форм и размеров
- \*- по сравнению с лампами накаливания

# Настольные светильники

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами




Артикул	<b>KD-001</b>
Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	400x100x50
Цвет корпуса	○ ● ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	<b>KD-003</b>
Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	320x170x73
Цвет корпуса	● ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	<b>KD-007</b>
Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	285x128x96
Цвет корпуса	● ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	<b>KD-008C</b>
Тип лампы:	FPL 11W 2G7
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	436x200x80
Цвет корпуса	○ ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-011</b>
Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	320x132x90
Цвет корпуса	○ ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	10




Артикул	<b>KD-015</b>
Тип лампы:	FPL 11W 2G7
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	355x170x127
Цвет корпуса	○ ● ● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	10

# Настольные светильники

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами



Тип лампы:	FPL 11W 2G7
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	395x170x80
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Тип лампы:	FPL 11W 2G7
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	380x155x80
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Тип лампы:	FPL 11W 2G7
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	395x170x55
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Тип лампы:	FPL 9W 2G7
Макс. мощность, Вт.	2x9
Размер индивидуальной упаковки, мм	360x145x130
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	2x9
Размер индивидуальной упаковки, мм	365x200x90
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Тип лампы:	LN9-U G23
Макс. мощность, Вт.	2x9
Размер индивидуальной упаковки, мм	482x183x100
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6

# Настольные светильники

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами



Артикул	<b>KD-027</b>
Тип лампы:	LH9-U G23
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	300x125x120
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-028C</b>
Тип лампы:	LH20-3U E27
Макс. мощность, Вт.	20
Размер индивидуальной упаковки, мм	476x146x74
Цвет корпуса	● ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12




Артикул	<b>KD-031</b>
Тип лампы:	LH11-3U E27
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	360x175x150
Цвет корпуса	● ● ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-033</b>
Тип лампы:	LH15-3U E27
Макс. мощность, Вт.	15
Размер индивидуальной упаковки, мм	460x210x90
Цвет корпуса	● ● ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-034</b>
Тип лампы:	LH11-3U E14
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	205x140x135
Цвет корпуса	● ● ● ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-037</b>
Тип лампы:	FC11-AS-T2 E14
Макс. мощность, Вт.	11
Размер индивидуальной упаковки, мм	330x195x125
Цвет корпуса	○ ● ● ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Настольные светильники

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами




Сенсорный выключатель  
с ЭПРА

Артикул	<b>KD-050</b>
Тип лампы:	FPL 27W GY10q
Макс. мощность, Вт.	27
Размер индивидуальной упаковки, мм	465x185x100
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



с ЭПРА

Артикул	<b>KD-051</b>
Тип лампы:	FPL18W-H 2G11
Макс. мощность, Вт.	18
Размер индивидуальной упаковки, мм	275x210x285
Цвет корпуса	● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



с ЭПРА

Артикул	<b>KD-504</b>
Тип лампы:	FPL 13W-15 Gx10Q
Макс. мощность, Вт.	13
Размер индивидуальной упаковки, мм	457x182x166
Тип корпуса	зайчик
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	4




с ЭПРА

Артикул	<b>KD-506</b>
Тип лампы:	FPL 13W-15 Gx10Q
Макс. мощность, Вт.	13
Размер индивидуальной упаковки, мм	402x182x166
Тип корпуса	тигрёнок
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	4



с ЭПРА

Артикул	<b>KD-508</b>
Тип лампы:	FMU 13W-12 G24Q3
Макс. мощность, Вт.	13
Размер индивидуальной упаковки, мм	360x230x150
Тип корпуса	машинка синяя
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	4



с ЭПРА

Артикул	<b>KD-509</b>
Тип лампы:	FMU 13W-12 G24Q3
Макс. мощность, Вт.	13
Размер индивидуальной упаковки, мм	360x230x150
Тип корпуса	машинка красная
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	4



# Настольные светильники

Под лампу накаливания



## Преимущества

- Простота конструкции, отсутствие пускорегулирующих устройств в светильнике
- Возможность использования большого разнообразия типов ламп с патронами E27 или E14 в качестве источников света:
  - обычных ламп накаливания (ЛОН);
  - энергосберегающих галогенных ламп;
  - энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп (за исключением светильников с регулировкой уровня яркости)
- Наличие моделей светильников с регулировкой уровня яркости лампы
- Широкий спектр моделей светильников для рабочих мест и декоративного освещения
- Разнообразие форм, размеров и материалов




# Настольные светильники

Под лампу накаливания



NEW	
Артикул	<b>KD-308</b>
Тип лампы:	40/A/E27
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	150x150x240
Цвет корпуса	○ ● ● ● ● ●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Торшер	NEW
Артикул	<b>KD-309</b>
Тип лампы:	40/A/E27
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	235x135x470
Цвет корпуса	○ ● ● ● ●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	4




Артикул	<b>H-035</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	170x150x95
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-312</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	415x200x90
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-313</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	285x170x170
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



NEW	
Артикул	<b>KD-314</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	420x165x90
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	6

# Настольные светильники

Под лампу накаливания



Артикул	<b>KD-319</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	175x175x115
Цвет корпуса	○ ●●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-320</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	175x175x115
Цвет корпуса	○ ●●●●●●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-350</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	660x90x195
Цвет корпуса	○
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-362</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	210x200x115
Цвет корпуса	●●
Материал корпуса	металл + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>KD-364</b>
Тип лампы:	40/A/E27
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	230x155x115
Цвет корпуса	○ ●●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	24

# Декоративные настольные светильники

Под лампы накаливания



## Преимущества

- Простота конструкции, отсутствие пускорегулирующих устройств в светильнике
- Возможность использования большого разнообразия типов ламп с патронами E27 или E14 в качестве источников света:
  - обычных ламп накаливания (ЛОН);
  - энергосберегающих галогенных ламп;
  - энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп (за исключением светильников с регулировкой уровней яркости)
- Наличие моделей светильников с регулировкой уровня яркости лампы
- Широкий спектр моделей светильников для рабочих мест и декоративного освещения
- Разнообразие форм, размеров и материалов

Три режима яркости  
Сенсорное включение



Артикул

**KD-400**

Тип лампы:

40/В/Е14

Макс. мощность, Вт.

40

Размер индивидуальной упаковки, мм

170x133x133

Цвет корпуса

○ ● ●

Материал корпуса

металл + ткань

Кол-во во внешней коробке, шт


12

# Декоративные настольные светильники

Под лампу накаливания



Артикул	<b>KD-401</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	155x130x130
Цвет корпуса	● ● ● ●
Материал корпуса	<b>металл + ткань</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	12




Артикул	<b>KD-402</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	260x190x190
Цвет корпуса	○ ● ● ●
Материал корпуса	<b>металл + ткань</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-403</b>
Тип лампы:	40/A/E27
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	375x210x210
Цвет корпуса	○ ● ● ●
Материал корпуса	<b>металл + ткань</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-404</b>
Тип лампы:	40/B/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	310x215x130
Цвет корпуса	○
Материал корпуса	<b>керамика</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-405</b>
Тип лампы:	40/B/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	310x215x130
Цвет корпуса	○
Материал корпуса	<b>керамика</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-406</b>
Тип лампы:	40/B/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	290x130x130
Цвет корпуса	○
Материал корпуса	<b>керамика</b>
Кол-во во внешней коробке, шт	6

# Декоративные настольные светильники

Под лампы накаливания



Артикул	<b>KD-407</b>
Тип лампы:	40/В/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	290x130x130
Цвет корпуса	○
Материал корпуса	керамика
Кол-во во внешней коробке, шт	6




Артикул	<b>KD-408</b>
Тип лампы:	40/Д/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	260x190x190
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	керамика + ткань
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KD-409</b>
Тип лампы:	40/В/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	218x135x135
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-410</b>
Тип лампы:	40/В/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	218x135x135
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-411</b>
Тип лампы:	40/В/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	218x135x135
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-550</b>
Тип лампы:	40/Д/Е14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	140x165x165
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Декоративные настольные светильники

Под лампу накаливания



Артикул	<b>KD-561</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	245x210x210
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-562</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	245x210x210
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-563</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	245x210x210
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-564</b>
Тип лампы:	40/D/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	245x210x210
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-565</b>
Тип лампы:	40/B/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	315x255x255
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>KD-565</b>
Тип лампы:	40/B/E14
Макс. мощность, Вт.	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	315x255x255
Материал корпуса	керамика + пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



# Линейные светильники

Со светодиодами

Линейные светильники со светодиодами Camelion® предназначены для освещения офисных, жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий срок службы светильника, не нагревают окружающую среду, не требуют специальной утилизации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.



## Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

# Линейные светильники

Со светодиодами



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2001-10DI	10	2,5	пластик	20	180	268x43x23	30
LWL-2001-14DI	14	3	пластик	25	225	343x43x23	30
LWL-2001-26DI	26	5	пластик	50	470	573x43x23	30
LWL-2001-41DI	41	8	пластик	85	800	904x43x23	20
LWL-2001-55DI	55	11	пластик	110	1000	1204x43x23	20

■ Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

\*Возможно соединение нескольких светильников в линию



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2023-14DI	14	3	металл+пластик	30	255	303x62x21	30
LWL-2023-24DI	24	5	металл+пластик	45	430	441x62x21	30
LWL-2023-29DI	29	6	металл+пластик	55	500	576x62x21	30

■ Комплектуется сетевым кабелем

# Линейные светильники

С люминесцентными лампами

Линейные светильники с люминесцентными лампами Camelion® предназначены для освещения офисов, жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стенов, аквариумов и террариумов.

Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы светильников. Электронные балласты обеспечивают плавное включение люминесцентных ламп и отсутствие помех в их работе. Светильники изготавливаются из современных материалов.



## Преимущества

- Комфортный и мягкий свет люминесцентных ламп
- Отсутствие нагрева люминесцентных ламп и светильников\*
- Длительный срок службы ламп (до 10 раз)\*
- Экономия электроэнергии (до 80%)\*
- Отсутствие негативного влияния свечения на глаза человека
- Компактные размеры линейных светильников
- Возможность последовательного соединения светильников, что упрощает прокладку электропроводки

[\*] - по сравнению с лампами накаливания


# Линейные светильники

С люминесцентными лампами T4



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-4001A	6	пластик	270x23x43	до 140 Вт	30
WL-4001A	8	пластик	390x23x43	до 140 Вт	30
WL-4001A	12	пластик	420x23x43	до 140 Вт	30
WL-4001A	16	пластик	518x23x43	до 140 Вт	30
WL-4001A	20	пластик	616x23x43	до 140 Вт	30
WL-4001A	24	пластик	705x23x43	до 140 Вт	20
WL-4001A	30	пластик	816x23x43	до 140 Вт	20

\* Комплектуется сетевым кабелем



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-4002	6	пластик	270x23x43	до 140 Вт	30
WL-4002	8	пластик	390x23x43	до 140 Вт	30
WL-4002	12	пластик	420x23x43	до 140 Вт	30
WL-4002	16	пластик	518x23x43	до 140 Вт	30
WL-4002	20	пластик	616x23x43	до 140 Вт	30
WL-4002	24	пластик	705x23x43	до 140 Вт	20
WL-4002	30	пластик	816x23x43	до 140 Вт	20

\* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-4004	6	металл+пластик	270x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	8	металл+пластик	390x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	12	металл+пластик	420x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	16	металл+пластик	518x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	20	металл+пластик	616x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	24	металл+пластик	705x23x43	до 140 Вт	30
WL-4004	30	металл+пластик	816x23x43	до 140 Вт	20

\* Комплектуется сетевым кабелем


# Линейные светильники

С люминесцентными лампами T5



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-2001	6	пластик	268x23x43	до 140 Вт	30
WL-2001	8	пластик	343x23x43	до 140 Вт	30
WL-2001	13	пластик	573x23x43	до 140 Вт	30
WL-2001	21	пластик	904x23x43	до 140 Вт	20
WL-2001	28	пластик	1204x23x43	до 140 Вт	20

\* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем




Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-2002	6	пластик	278x23x43	до 140 Вт	30
WL-2002	8	пластик	353x23x43	до 140 Вт	30
WL-2002	13	пластик	583x23x43	до 140 Вт	30
WL-2002	21	пластик	914x23x43	до 140 Вт	20
WL-2002	28	пластик	1214x23x43	до 140 Вт	20

\* Встроенный сетевой кабель



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-2005	8	пластик	343x72x33	до 140 Вт	20
WL-2005	13	пластик	555x72x33	до 140 Вт	24

\* Комплектуется сетевым кабелем




Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Соединение в линию	Количество во внешней коробке, шт
WL-2023	13	металл + стекло	580x90x30	до 140 Вт	20
WL-2023	21	металл + стекло	912x90x30	до 140 Вт	12

\* Комплектуется сетевым кабелем

# Линейные светильники


С люминесцентными лампами Т8




Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3011	10	металл + пластик	413x67x35	20
WL-3011	15	металл + пластик	518x67x35	20
WL-3011	18	металл + пластик	670x67x35	20
WL-3011	30	металл + пластик	975x67x35	12
WL-3011	36	металл + пластик	1280x67x35	12



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3013	10	металл + пластик	381x104x42	20
WL-3013	15	металл + пластик	487x104x42	20
WL-3013	18	металл + пластик	639x104x42	20
WL-3013	30	металл + пластик	944x104x42	12
WL-3013	36	металл + пластик	1249x104x42	12



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3016	10	металл + пластик	381x50x32	30
WL-3016	15	металл + пластик	486x50x32	30
WL-3016	18	металл + пластик	638x50x32	30
WL-3016	30	металл + пластик	944x50x32	30
WL-3016	36	металл + пластик	1247x50x32	20



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3016B	18	металл + пластик	638x50x32	30
WL-3016B	36	металл + пластик	1247x50x32	20


\* Лампа в комплект не входит

# Линейные светильники


С люминесцентными лампами T8




Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3017	2x18	металл + пластик	639x134x42	12
WL-3017	2x30	металл + пластик	944x134x42	6
WL-3017	2x36	металл + пластик	1249x134x42	6



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-3021	10	металл + пластик	500x78x55	12
WL-3021	15	металл + пластик	607x78x55	12
WL-3021	18	металл + пластик	758x78x55	12
WL-3021	30	металл + пластик	1063x78x55	12
WL-3021	36	металл + пластик	1368x78x55	12



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-4012	18	металл + пластик	740x115x47	12
WL-4012	36	металл + пластик	1348x115x47	9



Артикул	Макс. мощность лампы (Вт)	Материал корпуса	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
WL-4014	2x18	металл + пластик	735x165x55	6
WL-4014	2x30	металл + пластик	1040x165x55	6
WL-4014	2x36	металл + пластик	1345x165x55	6

# Светодиодные ленты

Светодиодные ленты Camelion® предназначены для подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна. Светильники с многоцветными светодиодами (RGB) комплектуются устройствами дистанционного контроля и могут управляться на расстоянии.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий срок службы светильника, не нагревают окружающую среду, не требуют специальной утилизации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.



## Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
  - Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
  - Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
  - Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
  - Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
  - Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
  - Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания.
- Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.



# Светодиодные модули и ленты. Наборы для декоративной подсветки.



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LL-12-3K-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20
LL-12-3-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
SL-90-1,5K-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-90-1,5-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-300-5K-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-300-5-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-150-5K-RGB	150	36	90	870	5000x14x4	20

## Светодиодные ленты



Артикул	SL-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный
Количество во внешней коробке	50




Артикул	SLW-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

# Светодиодные ленты




Артикул	SL-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SLW-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SL-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50



Артикул	SLW-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

# Контроллеры




Артикул	SLR-01
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	72Вт (3x2А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	150




Артикул	SLR-02
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	144Вт (3x4А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60

# Блоки питания для светодиодных устройств



Артикул	LD-01-25
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.1А
Мощность	25
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	100




Артикул	LD-01-40
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	40
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	72




Артикул	LD-01-60
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	60
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	36

# Блоки питания для светодиодных устройств




NEW	
Артикул	LD-01-150
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.5А
Мощность	150
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	28




NEW	
Артикул	LD-01-200
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 16.65А
Мощность	200
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW	
Артикул	LDP-02-30
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60



NEW	
Артикул	LDP-02-48
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 4.0А
Мощность	48
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60



NEW	IP 67
Артикул	LDW-03-30
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	60



NEW	IP 67
Артикул	LDW-03-60
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 5.0А
Мощность	60
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	14

# Блоки питания для светодиодных устройств



Артикул	<b>LDW-03-100</b>
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 8.30А
Мощность	100
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	15



Артикул	<b>LDW-03-150</b>
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.50А
Мощность	150
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	10

# Соединительные кабели для светодиодных устройств

Артикул	Изображение	Назначение	Упаковка, шт.
SLC-01 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(провода) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-02 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-03 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-04 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-05 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-06 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-07 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-08 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-09 <b>NEW</b>		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Контроллер (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-10 <b>NEW</b>		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-11 <b>NEW</b>		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-12 <b>NEW</b>		Соединитель жесткий для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000

# Аккумуляторные светодиодные светильники

Светодиодные аккумуляторные светильники Camelion предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного её отсутствия во время поездок на природу, пикник.

NEW



## Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

# Аккумуляторные светодиодные светильники




Артикул	LA-101
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 22шт.
Световой поток	180Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	6ч./12ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LA-102
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC(фотосенсор)
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	4ч./8ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LA-103
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1,3Ач.
Время работы от аккумулятора	3ч./6ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	205x68x45
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	40




Артикул	LA-104
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 42шт.
Световой поток	330Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	6В 2,8Ач.
Время работы от аккумулятора	8ч./15ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	295x75x65
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Аккумуляторные светодиодные светильники



Артикул	LA-105
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 60шт.
Световой поток	420Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 2,4Ач.
Время работы от аккумулятора	5ч./8ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	403x68x45
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LA-106
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 90шт.
Световой поток	680Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	6В 3,0Ач.
Время работы от аккумулятора	5ч./9ч./10ч (режим I / II/III)
Размер светильника, мм	657x72x70
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8



# Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами Camelion® предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного ее отсутствия во время поездок на природу, пикник. В светильниках установлены свинцово-кислотные аккумуляторы, не требующие дополнительного обслуживания и обеспечивающие непрерывное время работы до 6 часов.

Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы светильников. Электронные балласты обеспечивают плавное включение люминесцентных ламп и отсутствие помех в их работе.



## Преимущества


- Компактные размеры светильников
- Возможность работы от сети переменного тока и от аккумулятора
- Индикация состояния заряда аккумулятора
- До 6 часов непрерывной работы
- Удобные ручки для переноски
- Комфортный и мягкий свет люминесцентных ламп
- Длительный срок службы ламп
- Экономия электроэнергии (до 80%)\*

(\* ) - по сравнению с лампами накаливания

# Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами



Артикул	<b>KN-3368</b>
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x6
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	284x82x82
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	<b>KN-338</b>
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x8
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 2,8Ач
Размер светильника, мм	330x80x70
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	<b>KN-3398</b>
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	665x80x98
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	5ч./--
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KN-3393</b>
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	628x96x80
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./--
Кол-во во внешней коробке, шт	8

# Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами



Артикул	<b>KN-3395</b>
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	680x95x90
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./2ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KN-2296</b>
Тип лампы	T8/G13
Макс. мощность лампы, Вт	2x18
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	636x103x99
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	4,5ч./2,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>KN-320</b>
Тип лампы	T5/G5
Макс. мощность лампы, Вт	2x8
Режим работы	AC/DC
Тип встроенного аккумулятора	6В 4Ач
Размер светильника, мм	400x85x78
Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы)	6ч./3,5ч.
Кол-во во внешней коробке, шт	9

\* - DC-работа только от аккумулятора(аварийный режим);  
AC/DC - работа от сети 220В и от аккумулятора.

# Светодиодные влагозащищенные светильники

Светодиодные влагозащищенные светильники предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Они применяются для подсветки фасадов зданий, для общего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги (в гаражах, мастерских, телищах, в подсобных и складских помещениях, кухнях и душевых).

NEW



## Преимущества

- Класс защиты от погодных воздействий - IP65
- Превосходное охлаждение светодиодов, обеспечивающее их долгий срок службы без потери яркости, происходит благодаря тому, что:
  - Светодиоды размещены на монтажной плате, изготовленной из алюминия;
  - Плата со светодиодами установлена на мощный алюминиевый радиатор.
- Алюминиевый полированный отражатель уменьшает потери светового потока.
- Декоративный пластиковый обод закрывает крепёжные винты плафона, изготовленные из нержавеющей стали.
- Четыре типоразмера светильников
- Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку

# Светодиодные влагозащищенные светильники



Артикул	<b>LBL-0112-NW</b>
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	Ø175x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>LBL-0124-NW</b>
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	Ø215x95
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>LBL-0212-NW</b>
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	185x130x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>LBL-0224-NW</b>
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	240x160x90
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24

# Влагозащищенные светильники

Светильники влагозащищенные Camelion® предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой и загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и хозяйственные помещения, автомойки, подъезды домов), а также снаружи зданий (балконы, фасады домов и магазинов). Корпуса светильников изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, и покрыты термостойкой краской. Плафоны изготовлены из термостойкого силикатного стекла и выдерживают большие перепады температур. Светильники просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса светильников требуют обязательного заземления.





## Преимущества

- Возможность эксплуатации при температурах  $-30^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты от погодных воздействий - IP54
- Возможность эксплуатации с лампами накаливания, энергосберегающими и светодиодными лампами
- Четыре типоразмера светильников
- Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку

# Влагозащищенные светильники

Серия «Эконом»



Артикул	<b>1101S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅ 235x100
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1102S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅ 235x100
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1104S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅ 235x100
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1201S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	270x115x110
Кол-во во внешней коробке, шт	12




Артикул	<b>1202S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	270x115x110
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1204S</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	270x115x110
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Влагозащищенные светильники

Серия «Эконом»



Артикул	<b>1301S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅170x75
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1302S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅170x75
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1304S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅170x75
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1401S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	205x100x80
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1402S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	205x100x80
Кол-во во внешней коробке, шт	18





Артикул	<b>1404S</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	205x100x80
Кол-во во внешней коробке, шт	18

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27



# Влагозащищенные светильники

Серия «Стандарт»



Артикул	<b>1101</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅244x115
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1102</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅244x115
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1104</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	∅244x115
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1201</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	280x135x125
Кол-во во внешней коробке, шт	12




Артикул	<b>1202</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	280x135x125
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>1204</b>
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	280x135x125
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Влагозащищенные светильники

Серия «Стандарт»



Артикул	<b>1301</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅180x90
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1302</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅180x90
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1304</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	∅180x90
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1401</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	210x105x95
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1402</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	210x105x95
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>1404</b>
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	210x105x95
Кол-во во внешней коробке, шт	18

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27

# Прожекторы светодиодные

Светодиодные прожекторы Camelion® предназначены для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов, ландшафта.

NEW



## Преимущества\*

- Малая потребляемая мощность
- Долгий срок службы источника освещения
- Степень защиты IP 65
- Слабый нагрев корпуса
- Отсутствие УФ и теплового излучения
- Более широкая сфера применения
- Улучшенная защищенность от внешних воздействий
- Экономия электроэнергии до 90%

\* - по сравнению с галогенными прожекторами

# Пржекторы светодиодные



Артикул	<b>LFL-10-WW/NW/CW</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	тёплый/белый/холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>LFL-10-RGB</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>LFL-20-CW</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>LFL-20-RGB</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>LFL-30-CW</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	30
Размер светильника, мм	225 x 183 x 130
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	<b>LFL-50-CW</b>
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	50
Размер светильника, мм	287 x 337 x 145
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	4

# Прожекторы галогенные

Прожекторы с галогенными лампами Camelion® предназначены для освещения внешних территорий (складские комплексы, автостоянки, дачные участки), при производстве строительных работ и охране объектов; подсветки фасадов зданий, памятников, рекламных щитов, витрин магазинов. Корпуса прожекторов изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, покрыты термостойкой краской и оснащены отражателями, обеспечивающими направленный световой поток. Специальные защитные термостойкие стекла выдерживают большие перепады температур и воздействия влаги. Прожекторы просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса прожекторов требуют обязательного заземления.



## Преимущества

- Возможность эксплуатации при температурах  $-30^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты от погодных воздействий - IP44/ IP54
- Комплектация прожекторов сенсорами движения, подставками, штативами
- Возможность использования галогенных ламп от 75 до 1500Вт
- Каждый прожектор упакован в индивидуальную цветную коробку

# Пржекторы галогенные

Серия «Стандарт»



Артикул	<b>FL-150</b>
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	192x140x100
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>FL-500</b>
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	265x185x125
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	<b>FL-1000</b>
Тип лампы:	J-189 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	1000
Размер светильника, мм	265x235x135
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	<b>FL-1500</b>
Тип лампы:	J-254 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	1500
Размер светильника, мм	300x275x145
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>FL-150S</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	220x140x108
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	18



Артикул	<b>FL-500S</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	285x185x128
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Прожекторы галогенные

Специальные



Артикул **FLS-150**

Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, лампы, Вт. 150

Размер светильника, м Макс. высота -1,4

Цвет корпуса ●

Кол-во во внешней коробке, шт 6



Артикул **FLS-500/1**

Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, лампы, Вт. 500

Размер светильника, м Макс. высота -2,0

Цвет корпуса ●

Кол-во во внешней коробке, шт 4



Артикул **FLS-500/2**

Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, лампы, Вт. 2x500

Размер светильника, м Макс. высота -2,0

Цвет корпуса ●

Кол-во во внешней коробке, шт 2

# Прожекторы галогенные

Серия «Эконом»



Артикул	<b>ST-1001A</b>
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	192x140x100
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>ST-1002A</b>
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	265x185x125
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	<b>ST-1003A</b>
Тип лампы:	J-189 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	1000
Размер светильника, мм	265x235x135
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	<b>ST-1004A</b>
Тип лампы:	J-254 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	1500
Размер светильника, мм	300x275x145
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	<b>ST-1001B</b>
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	250x185x160
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>ST-1002B</b>
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	318x230x210
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



# Прожекторы галогенные

Серия «Эконом»



Артикул	<b>ST-150A</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	220x140x108
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	<b>ST-150B</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-78 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	150
Размер светильника, мм	220x140x108
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>ST-500A</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	285x185x128
Цвет корпуса	○ ●
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>ST-500B</b> с датчиком движения
Тип лампы:	J-118 R7s
Макс. мощность, лампы, Вт.	500
Размер светильника, мм	285x185x128
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Садово-парковые светильники

Садово-парковые светильники Camelion® предназначены для освещения садовых аллей, подсветки травяных газонов, дорожек, создания атмосферы старинного парка или средневекового замка, для освещения открытых веранд кафе и баров.

Корпуса светильников изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии и покрыты термостойкой краской. Защитные термостойкие стекла выдерживают большие перепады температур и воздействия влаги. Светильники просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса светильников требуют обязательного заземления.



## Преимущества

- Возможность эксплуатации при температурах  $-30^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты от погодных воздействий - IP43
- Возможность эксплуатации с лампами накаливания, энергосберегающими и светодиодными лампами
- Разнообразие форм, размеров и расцветок светильников
- Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку

# Садово-парковые светильники

Серия «41»



Артикул	4101
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	370x210x175
Цвет корпуса	○ ● ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	4102
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	370x210x175
Цвет корпуса	○ ● ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	4103
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	345x175x175
Цвет корпуса	● ● ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	4104
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	410x175x175
Цвет корпуса	● ● ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	4105
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	620x175x175
Цвет корпуса	● ○ ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	10

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27

# Садово-парковые светильники

## Серия «42»



Артикул	4201
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	355x200x150
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	4202
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	355x200x150
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	4205
Тип лампы:	60/A/E27
Макс. мощность, Вт.	60
Размер светильника, мм	620x150x150
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	10

## Серия «43»



Артикул	4301
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	450x220x215
Цвет корпуса	○ ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	4302
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	450x220x215
Цвет корпуса	○ ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	4303
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер светильника, мм	440x215x215
Цвет корпуса	●
Кол-во во внешней коробке, шт	6

# Садово-парковые светильники

Серия «43»



Артикул **4304**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 515x215x215

Цвет корпуса ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8



Артикул **4305**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 835x215x215

Цвет корпуса ● ○ ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8

Серия «45»



Артикул **4501**

Тип лампы: 60/A/E27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 365x205x165

Цвет корпуса ○ ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 10



Артикул **4502**

Тип лампы: 60/A/E27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 365 x205x165

Цвет корпуса ○ ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 10



Артикул **4505**

Тип лампы: 60/A/E27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 635x165x165

Цвет корпуса ○ ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 10

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27

# Садово-парковые светильники

Серия «46»



Артикул **4601**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 460x260x165

Цвет корпуса ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 10



Артикул **4602**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 480x260x165

Цвет корпуса ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 10



Артикул **4605**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 870x190x190

Цвет корпуса ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8

Светильники на столбах



Артикул **6101-1**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 1090x210x210

Цвет корпуса ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8



Артикул **6201**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной упаковки, мм 1060x210x210

Цвет корпуса ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8



Артикул **6501**

Тип лампы: 100/A/E27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной упаковки, мм 1090x210x210

Цвет корпуса ● ●

Кол-во во внешней коробке, шт 8

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27

# Садово-парковые светильники

Светильники на столбах



Артикул	6601
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер индивидуальной упаковки, мм	1230x210x210
Цвет корпуса	● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	6101-2
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	100
Размер индивидуальной упаковки, мм	1915x260x260
Цвет корпуса	● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	1



Артикул	6103
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	3x100
Размер индивидуальной упаковки, мм	2000x685x685
Цвет корпуса	● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	1



Артикул	6102
Тип лампы:	100/A/E27
Макс. мощность, Вт.	2x100
Размер индивидуальной упаковки, мм	2000x685x260
Цвет корпуса	● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	1

\* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с цоколем E 27

# Свечи декоративные в стеклянном подсвечнике

NEW



## Преимущества

- 5 вариантов дизайна подсвечников
- Имитация мерцания настоящей свечи
- Не нагреваются, не дымят
- Не выделяют неприятный запах и углекислый газ
- Пожаробезопасны
- Просты и безопасны в использовании
- Декоративные свечи могут использоваться самостоятельно, без стеклянного подсвечника



# Свечи декоративные в стеклянном подсвечнике



NEW	LCG-B
Артикул	LCG-B
Кол-во светодиодов	2
Элементы питания	2xLR03(1,5В)
Материал корпуса	Стекло+пластик
Размер светильника, мм	80x98x98
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW	LCG-E
Артикул	LCG-E
Кол-во светодиодов	2
Элементы питания	2xLR03(1,5В)
Материал корпуса	Стекло+пластик
Размер светильника, мм	90x80x80
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW	LCG-H
Артикул	LCG-H
Кол-во светодиодов	2
Элементы питания	2xLR03(1,5В)
Материал корпуса	Стекло+пластик
Размер светильника, мм	80x83x83
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW	LCG-S
Артикул	LCG-S
Кол-во светодиодов	2
Элементы питания	2xLR03(1,5В)
Материал корпуса	Стекло+пластик
Размер светильника, мм	80x74x74
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



NEW	LCG-V
Артикул	LCG-V
Кол-во светодиодов	2
Элемент питания	1xCR2032(1,5В)
Материал корпуса	Стекло+пластик
Размер светильника, мм	80x74x74
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24

# Светильники с солнечной батареей

Садовые светильники с солнечными батареями Camelion® предназначены для декоративного освещения садовых участков в темное время суток. Они идеально подходят для светового оформления дорожек, цветочных клумб, альпийских горок, водоёмов, бассейнов. Светильники могут быть установлены практически в любом месте, где достаточно дневного, а еще лучше, прямого солнечного света для зарядки встроенных аккумуляторов. Светильники с солнечными батареями могут работать совершенно автономно без подключения к электросети, без применения проводов и выключателей в самых отдаленных уголках сада, куда трудно или просто невозможно протянуть провода. Надежность и простота конструкции делают эти светильники абсолютно безопасными для человека и его домашних питомцев. Светильники мобильны и легко переносимы. Их можно легко убрать для хранения в зимний период.



## Преимущества

- Автономность и мобильность светильников
- Отсутствие проводов
- Отсутствие высокого напряжения
- Низкая стоимость
- Простота в установке и эксплуатации
- Разнообразие форм
- Применение светодиодов различного цвета свечения, в том числе и многоцветных
- Индивидуальная цветная упаковка для каждого светильника

# Светильники с солнечной батареей

Стандартные



Артикул	<b>2211-J3</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø185x490
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>2211-J6</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик+металл
Размер светильника, мм	230x145x490
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>SG-09E</b> (к-т 2шт.)
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø55x310
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	48



Артикул	<b>SG-100</b> (к-т 10шт.)
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø55x310
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	<b>SG-12</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	512x255x95
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>2212-W1</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø110
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	18

# Светильники с солнечной батареей

Стандартные



Артикул	<b>2212-W3</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø155x470
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>SGD-17</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø57x350
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	90



Артикул	<b>SG-20</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø117x410
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SG-22</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик+ нержавеющая сталь
Размер светильника, мм	Ø130x380
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SG-23</b> (к-т 2шт.)
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø75x350
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	48

# Светильники с солнечной батареей

Декоративные



Артикул	<b>SGD-02</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	полирезина
Размер светильника, мм	145x145x215
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>SGD-03</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик+ нержавеющая сталь
Размер светильника, мм	110x60x710
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-04</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик+ нержавеющая сталь
Размер светильника, мм	110x60x710
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-05</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик+ нержавеющая сталь
Размер светильника, мм	110x60x710
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-06</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик+ нержавеющая сталь
Размер светильника, мм	110x110x710
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-07</b>
Кол-во светодиодов	3
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	830x200x200
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Светильники с солнечной батареей

Декоративные

7 метров



Артикул	<b>SGD-24</b>
Кол-во светодиодов	40
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	200x125
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	40



Артикул	<b>SGD-11</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	полирезина
Размер светильника, мм	256x190x105
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>SGD-12</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	полирезина
Размер светильника, мм	190x170x165
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12

4 метра



Артикул	<b>SGD-13</b>
Кол-во светодиодов	10
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	115x115x380
Цветность светодиода	◎
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-14</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	полирезина
Размер светильника, мм	∅115x95
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SGD-15</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	полирезина
Размер светильника, мм	∅140x95
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Светильники с солнечной батареей

Декоративные



Артикул **SGD-16**

Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	стекло+поли- резина+металл
Размер светильника, мм	210x110x720
Цветность светодиода	☉
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул **SG-17**

Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	стекло+металл
Размер светильника, мм	880x210x85
Цветность светодиода	☉
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул **SG-18**

Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	стекло+металл
Размер светильника, мм	840x130x80
Цветность светодиода	☉
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул **SG-19**

Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	стекло+металл
Размер светильника, мм	820x140x140
Цветность светодиода	☉
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул **SG-101**

Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	290x180x165
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул **SG-102**

Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	290x180x165
Цветность светодиода	○
Кол-во во внешней коробке, шт	12

# Светильники с солнечной батареей


Декоративные



Артикул	<b>SG-104</b>
Кол-во светодиодов	2
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø180x400
Цветность светодиода	○●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SG-105</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	105x750
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	<b>SG-106</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø145x155
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	<b>SG-107</b>
Кол-во светодиодов	1
Материал корпуса	пластик
Размер светильника, мм	Ø70x110
Цветность светодиода	●
Кол-во во внешней коробке, шт	96



# Ночники

Компактные, безопасные светильники-ночники Camelion® помогут взрослым и детям легко ориентироваться в темных помещениях, спать, не боясь темноты. Ночники напрямую подключаются к стандартной электрической розетке, потребляют минимум электроэнергии, излучают мягкий свет. Светильники-ночники рекомендуется устанавливать в темных коридорах, ваннх и туалетных комнатах. Возможно использование ночников для локальной подсветки каких-либо небольших поверхностей интерьера вашего жилья, в спальнях и гостиных, так как они не ослепляют, когда вы смотрите телевизор или спите. Светильники-ночники создадут дополнительный уют в доме для вас и ваших детей в темное время суток!



## Преимущества

- Оригинальный дизайн ночников
- Использование различных источников света: лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиоды
- Различные варианты включения: выключатель, фотосенсор, сенсор движения
- Применение технологии «Флэш» - движущаяся картинка
- Индивидуальная блистерная упаковка

# Ночники

С лампами накаливания



Артикул **PVC-001**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 160x130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48



Артикул **PVC-002**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 160x130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48



Артикул **PVC-004**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 160x130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48



Артикул **NL-001**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 145x65x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72



Артикул **NL-002**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 140x65x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72



Артикул **NL-003**

Тип лампы 7/P/E14

Размер светильника, мм 105x80x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72

# Ночники

С лампами накаливания



Артикул	NL-004
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	105x80x80
Кол-во во внешней коробке, шт	72



Артикул	NL-005
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	125x60x90
Кол-во во внешней коробке, шт	72



Артикул	NL-006
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	110x40x70
Кол-во во внешней коробке, шт	72



Артикул	XYD-417
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	115x80x30
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	XYD-480
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	100x95x95
Кол-во во внешней коробке, шт	80



Артикул	XYD-545
Тип лампы	7/P/E14
Размер светильника, мм	120x105x65
Кол-во во внешней коробке, шт	100

# Ночники

Со светодиодами

С фотосенсором



Артикул **NL-101**

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	110x95x60
Кол-во во внешней коробке, шт	120



Артикул **NL-102**

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	110x95x65
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул **NL-103**

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	110x95x60
Кол-во во внешней коробке, шт	96

С фотосенсором



Артикул **NL-104**

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	135x75x60
Кол-во во внешней коробке, шт	120

Гелевый наполнитель

С фотосенсором



Артикул **NL-105**

Кол-во светодиодов	3
Потребляемая мощность,вт	1
Размер светильника, мм	110x55x80
Кол-во во внешней коробке, шт	100

Гелевый наполнитель

С фотосенсором



Артикул **NL-106**

Кол-во светодиодов	3
Потребляемая мощность,вт	1
Размер светильника, мм	110x55x80
Кол-во во внешней коробке, шт	100

# Ночники

Со светодиодами

Гелевый наполнитель  
С фотосенсором



Артикул NL-107

Кол-во светодиодов	3
Потребляемая мощность,вт	1
Размер светильника, мм	110x55x80
Кол-во во внешней коробке, шт	100

Гелевый наполнитель  
С фотосенсором



Артикул NL-108

Кол-во светодиодов	3
Потребляемая мощность,вт	1
Размер светильника, мм	110x55x80
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул NL-110

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	125x100x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-111

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	90x90x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-112

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	130x80x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-113

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	110x95x65
Кол-во во внешней коробке, шт	96

# Ночники

Со светодиодами



Артикул NL-114

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	125x75x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-115

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	115x90x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-116

Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	100x90x80
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-117

Кол-во светодиодов	2
Потребляемая мощность,вт	0,7
Размер светильника, мм	135x80x75
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-118

Кол-во светодиодов	2
Потребляемая мощность,вт	0,7
Размер светильника, мм	135x80x75
Кол-во во внешней коробке, шт	96



Артикул NL-119

Кол-во светодиодов	2
Потребляемая мощность,вт	0,7
Размер светильника, мм	135x80x75
Кол-во во внешней коробке, шт	96

# Ночники

Со светодиодами




NEW

Артикул	NL-120
Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	Ø75x70
Кол-во во внешней коробке, шт	96



NEW

Артикул	NL-122
Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	75x65x70
Кол-во во внешней коробке, шт	96



NEW

Артикул	NL-124
Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	80x65x70
Кол-во во внешней коробке, шт	96



NEW

Артикул	NL-125
Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	104x60x70
Кол-во во внешней коробке, шт	96



NEW

Артикул	NL-126
Кол-во светодиодов	1
Потребляемая мощность,вт	0,4
Размер светильника, мм	85x60x70
Кол-во во внешней коробке, шт	96

# Ночники

С люминесцентными лампами



Артикул XYD-403 (p.06)

Мощность,вт	1
Размер светильника, мм	70x70x50
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул XYD-403 (p.07)

Мощность,вт	1
Размер светильника, мм	70x70x50
Кол-во во внешней коробке, шт	100




Артикул XYD-403 (p.12)

Мощность,вт	1
Размер светильника, мм	70x70x50
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул XYD-431

Мощность,вт	1
Размер светильника, мм	∅ 45x50
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул XYD-532

Мощность,вт	1
Размер светильника, мм	70x65x70
Цвет лампы	○ ● ● ●
Кол-во во внешней коробке, шт	100



# Светильники-переноски рабочие

Светильники-переноски рабочие Camelion® предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства. Они идеально подходят для применения в автосервисах, мастерских, гаражах, при проведении ремонтных работ на строительных объектах. Светильники-переноски изготовлены из современных материалов, удобны в работе и соответствуют всем требованиям безопасности.



## Преимущества

- Ударопрочная конструкция
- Различная длина сетевого провода
- Различные типы используемых ламп
- Подключение с сети 220В
- Модели для подключения к бортовой сети автомобиля 12В